



**MEHR GRUND
ZUM WOHLFÜHLEN**

LASTABTRAGENDE
WÄRMEDÄMMUNG FÜR JEDES
FUNDAMENT

AUSSCHREIBUNGSTEXT ÖSTERREICH
VERSION FEBRUAR 2010



GEOCELL
SCHAUMGLAS

EIN HOCHWERTIGES RECYCLING-PRODUKT AUS ALTGLAS

BAUKOSTEN SENKEN

MIT GEOCELL SCHAUMGLAS

LIEFERFIRMA:

ecoTECHNIC GmbH & Co KG
Hörbach 4, A-4673 Gaspoltshofen
<http://www.ecotechnic.at>, support@ecotechnic.at

PRODUKTBEZEICHNUNG:

GEOCELL® Schaumglas in kantiger Schotter- oder Splittform zum festen Zusammenhalt bei der Schüttung und Verdichtung. Korngrösse 10 - 60 mm. Den Anforderungen der allgem. bauaufsichtlichen Zulassung Z - 23.34-1579 entsprechend.

SPEZIFIKATION:

Wärmeleitzahl Lambda 0,08 W/m K
Aufnehmbare Druckspannung bei Verdichtung von 1,3:1 275 kN/m² (fcd)
Aufnehmbare Druckspannung bei Verdichtung von 1,6:1 320 kN/m²
Das Material soll verdichtbar sein bis 2:1
Die Schüttung soll im Verhältnis _____ : 1 verdichtet werden.
BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG DIBT Z-23.34-1579
ÖSTERREICHISCHES UMWELTZEICHEN FÜR PRODUKTE

POS.	BESCHREIBUNG	MENGE	EP [EUR]	TOTAL [EUR]
01	Lieferrn und Verlegen eines Trenn- und Filtervlieses, Geotextil 150g/m ² als Abdeckung der Rohplanie, stoßüberlappend			
02	Lieferrn und Einbringen von GEOCELL® Schaumglas. Ausgleich der Oberfläche maschinell oder von Hand. Verdichten der Oberfläche mit Vibratorplatte bis 150 kg oder 1 – 3 Tonnen nicht rüttelnder Tandem, Dreirad- oder Glattwalze. Schichtstärke lose: _____cm Schichtstärke verdichtet: _____cm Total Ausmaß nach Lieferschein			
03	Lieferrn und Verlegen einer 0,2 mm Polyethylenfolie auf der verdichteten Schüttung, 2-lagig, Stöße überlappt, inkl. Zuschlag für Abschrägungen, usw. Ausmaß effektive Fläche			
TOTAL POS. 1-3				

GEPRÜFTE QUALITÄT

DIBT-ZULASSUNG Z-23.34-1579

**AUSGEZEICHNET MIT DEM
ÖSTERREICHISCHEN UMWELTZEICHEN.**

Bestehen Sie darauf!

ÖSTERREICH: ecoTECHNIC GmbH & Co KG

Tel: +43 (7735) 7320-0 Fax: -58

support@ecotechnic.at, www.ecotechnic.at

DEUTSCHLAND: Schaumglas Deutschland GmbH

Tel: +49 (37421) 20782 Fax: +49 (37421) 26640

kontakt@geocell-schaumglas.eu, www.geocell-schaumglas.eu

SCHWEIZ: Ganz & Co. AG


Tel: +41 (71) 2828 530 Fax: +41 (71) 2828 521

m.janes@pgb.ch, www.pgb.ch

SÜDTIROL: bauexpert GmbH

Tel: +39 (0474) 572513 Fax: +39 (0474) 572550

info@bauexpert.it, www.bauexpert.it



IG Passivhaus
Oberösterreich
Netzwerk für Information, Qualität
und Weiterbildung