



**MEHR GRUND  
ZUM WOHLFÜHLEN**

LASTABTRAGENDE  
WÄRMEDÄMMUNG FÜR JEDES  
FUNDAMENT

**SYSTEMZEICHNUNGEN BODENAUFBAU**  
VERSION JUNI 2009




EIN HOCHWERTIGES RECYCLING-PRODUKT AUS ALTGLAS


**GEOCELL**  
SCHAUMGLAS

# MASSIVMAUERWERK/STAHLBETONBODENPLATTE

## MIT RED. FUSSBODENDÄMMUNG GEGRÜNDET AUF GEOCELL®



# AUSF. MIT GRÜNDUNGSPOLSTER UND REDUZIERTER FUNDAMENTPLATTE




Anforderung an das Erdplanum/anstehenden Baugrund  
Ev2 >= 45 MN/m<sup>2</sup>




# GRÜNDUNG

## AUF GEOCELL® IN HANGLAGEN




# GROSSFLÄCHIGER EINSATZ


# FÜR GEWERBE UND INDUSTRIEOBJEKTE





# DÄMMUNG EINER TIEFGARAGENDECKE NACH DEM PRINZIP DES UMKEHRDACHES



—	Betonpflaster	8 cm
—	Pflastersplitt	5 cm
—	Trennlage	
—	geoCell	30 cm
—	Trennlage	
—	Füllsplitt	40 cm
—	Schutzbeton	10 cm
—	Abdichtung nach DIN 18195	
—	Stahlbetondecke	




# ÜBERDÄMMUNG VON GEWÖLBEN ODER BESTEHENDEN ZWISCHENDECKEN, TROCKENLEGUNG UND MAUERDÄMMUNG




# INTELLIGENTE

# SONDERLÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE




# INTELLIGENTE

# SONDERLÖSUNGEN FÜR HOHE ANSPRÜCHE





# DÄMMUNG DACHTERRASSE



**GEPRÜFTE QUALITÄT**

DIBT-ZULASSUNG Z-23.34-1579

**AUSGEZEICHNET MIT DEM  
ÖSTERREICHISCHEN UMWELTZEICHEN.**

Bestehen Sie darauf!

**ÖSTERREICH:** ecoTECHNIC GmbH & Co KG

Tel: +43 (7735) 7320-0 Fax: -58

support@ecotechnic.at, www.ecotechnic.at

**DEUTSCHLAND:** Schaumglas Deutschland GmbH

Tel: +49 (37421) 20782 Fax: +49 (37421) 26640

kontakt@geocell-schaumglas.eu, www.geocell-schaumglas.eu

**SCHWEIZ:** Ganz & Co. AG


Tel: +41 (71) 2828 530 Fax: +41 (71) 2828 521

m.janes@pgb.ch, www.pgb.ch

**SÜDTIROL:** bauexpert GmbH

Tel: +39 (0474) 572513 Fax: +39 (0474) 572550

info@bauexpert.it, www.bauexpert.it



**IG** Passivhaus  
Oberösterreich  
Netzwerk für Information, Qualität  
und Weiterbildung