

REGENWASSER- NUTZUNG & RETENTION

UNSERE PRODUKTE




Natürliches Nutzen, Kostbares Schützen

REGENWASSER

sinnvoll verwenden

Jeder Mensch in Österreich verbraucht im Durchschnitt **140 Liter Trinkwasser täglich**.
Nur die Hälfte davon muss tatsächlich Trinkwasserqualität haben.
Die andere Hälfte kann sehr leicht durch Regenwasser ersetzt werden (blaue Kacheln).



Regenwasser kann für folgende Bereiche eingesetzt werden:




INHALT

Funktion einer Regenwassernutzung	3
Checkliste für Regenwasseranlagen	4
Erdspeicher aus Kunststoff	5-6
Zubehör für Erdspeicher aus Kunststoff	7
Erdspeicher aus Beton	8
Komplettpakete für Gartenbewässerung	9
Komplettpakete für Haus- und Gartennutzung	10-11
Retentionsspeicher aus Kunststoff + Zubehör	12-13
Retentionsspeicher aus Beton + Zubehör	14-15
Drosseleinrichtung für Großanlagen	15
Regenwasserfilter	16-20
Pumpentechnik	21-22



Funktion einer **REGENWASSERNUTZUNG** Haus- und Gartenanlage



FUNKTION

Regenwasser

- ☞ auffangen
- ☞ filtern
- ☞ speichern
- ☞ nutzen

- ① Fallrohr
- ② Regenwasserfilter
- ③ Regenwassertank
- ④ Beruhigter Zulauf
- ⑤ Überlaufsiphon
- ⑥ Schwimmende Ansaugung
- ⑦ Hauswasserwerk
- ⑧ Trinkwassernachspeisung
- ⑨ Regenwasserkanal
- ⑩ Niveausensor/
Schwimmerschalter
- ⑪ Versorgungsleitungen
- ⑫ Leerverrohrung

Bis zu

50%

Trinkwasser sparen
mit innovativer
Regenwassernutzung!

CHECKLISTE

für Regenwasseranlagen

1. Allgemeine Informationen

Bauvorhaben: _____

Lieferadresse: _____

- ☐ Zustellung
☐ Selbstabholung

2. Nutzung des Regenwassers

- ☐ Gartenbewässerung
☐ Haus- und Gartennutzung
☐ Tauchpumpe + Nachspeise-Set
☐ Hauswasserwerk

3. Tankvolumen

_____ (Liter)

4. projizierte Dachfläche

Größe der angeschlossenen Dachfläche (m²): _____

5. Tankausführung, Standort und Platzverhältnisse

- ☐ Klassischer Erdspeicher
☐ PE-Kunststoff
☐ Beton
☐ Flachtank

Befahrbarkeit Tank

- ☐ Nein
☐ Pkw
☐ Lkw

Entnahmestelle Garten


- ☐ Erdsteckdose

Hanglage

- ☐ Ja
Gefälle in % _____
☐ Nein

Erdüberdeckung

E = _____ (cm)



ERDSPEICHER

aus PE-Kunststoff

KLASSISCHE ERDSPEICHER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
101229	Gartentank 500 L	120	120	100	40
101191	Gartentank 1.000 L	120	120	145	53
101180	Gartentank 2.000 L	214	126	159	116
101181	Gartentank 3.000 L	245	145	178	158
101182	Gartentank 4.000 L	245	169	200	208
101183	Gartentank 5.000 L	245	191	222	258
101184	Gartentank 7.500 L	280	220	250	408
101185	Gartentank 10.000 L	300	245	254	505



Gartentank 500 - 1.000 L



Gartentank 2.000 - 10.000 L

KOMPAKTE FLACHTANKS

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
103324	Flachtank 2.500 L	240	200	100	128
103985	Flachtank 5.000 L	300	245	120	305



Flachtank 2.500 - 5.000 L

VORTEILE

- dickwandig, robust und formstabil
- ökologische Produktion
- monolithisch: in einem Stück geformt
- kein Fundament erforderlich
- trinkwassergeeignet (KTW-Prüfzeugnis)

25 JAHRE
GARANTIE



Komplettpakete für Regenwassernutzung in Haus und Garten siehe Seite 8 - 10.

ERDSPEICHER

aus PE-Kunststoff

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
104139	Schmaltank 3.000 L	240	115	200	148
101335	Kellertank 1.500 L	120	78	208	75



Schmaltank



Kellertank


XL FLACHTTANKS

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
113332	Flachtank 10.000 L	543	233	151	480
113348	Flachtank 15.000 L	797,6	233	151	700
113437	Flachtank 20.000 L	1.054,2	233	151	910
113438	Flachtank 25.000 L	1.309,8	233	151	1.130

VORTEILE

- lebensmittelechter PE-Kunststoff in hoher Qualität
- robuster Behälteraufbau
- Verkehrsbelastung bis zu 7,5t
- geringe Einbautiefe, wenig Aushub
- kein Fundament erforderlich
- für anspruchsvolles Gelände geeignet

**5 JAHRE
GARANTIE**



Flachtank 10.000 - 25.000 L

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
113325	Verlängerungsring 50 cm
113333	Verlängerungsring 25 cm

SCHACHTVERLÄNGERUNGEN*

für Erdspeicher 500 - 10.000 L, Flachtanks 2.500 - 5.000 L & Schmaltank

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
101212	Domschacht begehbar für 500 & 1.000 L Tank + Flachtank	69	69	50-75	11
101186	Domschacht begehbar für 2.000 - 10.000 L Tank	110	85	45-65	19
104119	Domschacht PKW-befahrbar für 500 & 1.000 L Tank + Flachtank	75	75	65-100	16
101918	Domschacht PKW-befahrbar für 2.000 - 10.000 L Tank	100	75	65-85	22
112961	Ausgleichsring für 500 & 1.000 L Tank + Flachtank	56	56	15	3
103679	Ausgleichsring für 2.000 - 10.000 L Tank	97	75	15	5

* Zubehör nicht passend für Kellertank und Flachtankausführungen 10.000 - 25.000 L



Domschacht begehbar
für 500 & 1.000 L Tank
+ Flachtank



Domschacht begehbar
für 2.000 - 10.000 L Tank



Domschacht befahrbar
für 500 & 1.000 L Tank
+ Flachtank



Domschacht befahrbar
für 2.000 - 10.000 L Tank



Ausgleichsring für
500 & 1.000 L Tank
+ Flachtank



Ausgleichsring für
2.000 - 10.000 L Tank

GRUNDWASSERVENTIL*

für Erdspeicher 500 - 10.000 L, Flachtanks 2.500 - 5.000 L & Schmaltank

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
101838	Grundwasserventil-Set




* Zubehör nicht passend für Kellertank und Flachtankausführungen 10.000 - 25.000 L

ERWEITERUNG TRINKWASSER- UND ABWASSERSPEICHER*

für Erdspeicher 2.000 - 10.000 L & Schmaltank

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
101993	Trinkwasser - Set für Trinkwasserspeicher
101906	Lüftungshaube DN100 für Abwasserspeicher



Trinkwasser-Set



Lüftungshaube DN100

* Zubehör nicht passend für Kellertank und Flachtankausführungen 10.000 - 25.000 L

ERDSPEICHER

aus Beton

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø [cm]	Außen-Ø [cm]	Tiefe [cm]
113444	Betonzisterne Regional 11.500 L	250	280	375
113445	Betonzisterne Regional 15.000 L	250	280	450
113446	Betonzisterne Regional 20.000 L	250	280	550



VORTEILE

- kein Fundament erforderlich
- Einstieg auf Flachabdeckung vormontiert
- Abdichtung zwischen Grundbehälter und Flachabdeckung mit Dichtung
- inkl. 3 Kernbohrungen mit Dichtung

**30 JAHRE
GARANTIE**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
113453	Abdeckung PKW befahrbar DN600 Klasse B
113455	Abdeckung LKW befahrbar DN600 Klasse D



KOMPLETTPAKETE REGENWASSER

Garten

Die Nutzung von Regenwasser im Garten ist eine einfache und nachhaltige Methode um Wasser zu sparen und natürliche Ressourcen zu schonen. Ob zum Gießen des Blumen- oder Gemüsebeetes, zur automatischen Bewässerung der Rasenanlage, zum Nachfüllen des Pools, zur Autowäsche oder einfach zum Abkühlen an heißen Sommertagen.

KOMPLETTPAKETE KUNSTSTOFF STANDARD

Filter passend für max. 213 m² Dachfläche*

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
101490	Gartenpaket 2.000 L
101491	Gartenpaket 3.000 L
101492	Gartenpaket 4.000 L
101877	Gartenpaket 5.000 L
102048	Gartenpaket 7.500 L
112235	Gartenpaket 10.000 L**



* Lösungen für größere Dachflächen auf Anfrage

** inkl. Domschacht begehbar (aufgrund der min. erforderlichen Erdüberdeckung notwendig)

PAKET BESTEHEND AUS:

- Erdspeicher aus Kunststoff
- Sparpaket Gartenfilter (Gartenfilter, Beruhigter Zulauf, Überlaufsiphon Uno)
- Gartenpumpe Forta Trio (inkl. schwimmender Entnahme)

KOMPLETTPAKETE FLACHTANK

Filter passend für max. 213 m² Dachfläche

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
113344	Gartenpaket Flachtank 2.500 L
113345	Gartenpaket Flachtank 5.000 L



PAKET BESTEHEND AUS:

- Flachtank aus Kunststoff
- Sparpaket Gartenfilter S (Gartenfilter S, Beruhigter Zulauf, Flachtanksiphon DN100)
- Gartenpumpe Forta Trio (inkl. schwimmender Entnahme)



Ergänzendes Zubehör für Gartennutzung:

Entnahme-Set für den Garten - für eine bequeme Wasserentnahme an jeder beliebigen Stelle im Garten (siehe Seite 22)

KOMPLETTPAKETE REGENWASSER

Haushalt & Garten

Große Trinkwassereinsparungen – bis zu 50% Trinkwasser – kann man durch die aktive Nutzung von Regenwasser in Haus und Garten einsparen. Waschmaschine und Toilettenspülung können hervorragend mit Regenwasser betrieben werden. Da Regenwasser weiches Wasser ist kann zudem die Menge des Waschmittels reduziert werden und auf Weichspüler sogar gänzlich verzichtet werden. **Ein Gewinn für die Umwelt und den Geldbeutel.**

Trinkwassernachspeisung: Sollte der Regenwassertank nach einer langen Trockenperiode leer sein, wird automatisch auf Trinkwasserbetrieb umgeschaltet.

KOMPLETTPAKETE KUNSTSTOFF STANDARD

Filter passend für max. 213 m² Dachfläche*

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
102051	Haus & Garten PE 4.000 L
102052	Haus & Garten PE 5.000 L
102053	Haus & Garten PE 7.500 L
103954	Haus & Garten PE 10.000 L

* Lösungen für größere Dachflächen auf Anfrage

PAKET BESTEHEND AUS:

- Erdspeicher aus Kunststoff mit Domschacht begehbare
- Sparpaket Patronenfilter (Patronenfilter, Beruhigter Zulauf, Überlaufsiphon Duo)
- Hauswassersystem ecoBox easyflow (inkl. Saugleitungs-Set)



KOMPLETTPAKET FLACHTANK

Filter passend für max. 387 m² Dachfläche

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
104525	Haus & Garten Flachtank 5.000 L

PAKET BESTEHEND AUS:

- Flachtank aus Kunststoff mit Domschacht begehbare rund
- Volumenfilter VF1 mit Teleskopverlängerung, Beruhigter Zulauf, Überlaufsiphon schwarz
- Hauswassersystem ecoBox easyflow (inkl. Saugleitungs-Set)



Ergänzendes Zubehör für Haus- und Gartennutzung:
Membranbehälter 24 L – sorgt aufgrund seines Volumens dafür, dass die Schalthäufigkeit der Pumpe reduziert wird (siehe Seite 22).

KOMPLETTPAKETE REGENWASSER

Haushalt & Garten

KOMPLETTPAKETE BETON

Filter passend für max. 387 m² Dachfläche

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
113450	Haus & Garten Beton 11.500 L
113451	Haus & Garten Beton 15.000 L
113452	Haus & Garten Beton 20.000 L

PAKET BESTEHEND AUS:

- Betonzisterne Regional
- Volumenfilter VF1 mit Teleskopverlängerung
- Hauswassersystem ecoBox easyflow (inkl. Saugleitungs-Set)




Ergänzendes Zubehör für Haus- und Gartennutzung:
Membranbehälter 24 L – sorgt aufgrund seines Volumens dafür, dass die Schalthäufigkeit der Pumpe reduziert wird (siehe Seite 22).

EINBAU-
BEISPIEL



CLEVERE REGENWASSERNUTZUNG für Haushalt und Garten.



RETENTIONSSPEICHER

Haushalt & Garten

In der Wasserwirtschaft bezieht sich Retention auf das Speichern von Regenwasser, um Überschwemmungen zu verhindern und die Wasserressourcen effizient zu nutzen. Unsere Retentionsspeicher sind eine Vorrichtung, die Regenwasser sammeln und drosseln, um es entweder später zu nutzen oder verzögert in die Kanalisation abzugeben, um eine Überlastung des Abwassersystems zu vermeiden.

Um eine Regenwassernutzung zu ermöglichen, ist die Wahl der richtigen Tankgröße entscheidend. Das erforderliche Tankvolumen ergibt sich aus der Summe des benötigten Retentions- und Speichervolumens für die Regenwassernutzung. Um das Rückhaltevolumen gedrosselt in den Kanal leiten zu können, ist eine Retentionsdrossel erforderlich. Damit ist der Retentionsspeicher vollständig.

RETENTIONSSPEICHER AUS PE-KUNSTSTOFF

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
102081	Retentionstank 3.000 L
102080	Retentionstank 4.000 L
102077	Retentionstank 5.000 L
102005	Retentionstank 7.500 L
102072	Retentionstank 10.000 L*



* aufgrund der min. erforderlichen Erdüberdeckung ist die Verwendung eines Ausgleichsringes oder Domschachtes notwendig



Aufteilung des Retentions- und Nutzvolumens bei Kunststofftanks nach Abstimmung.


RETENTIONSDROSSEL MIT ÜBERLAUFSIPHON

bei Nutzvolumen / für Retentionsspeicher aus PE-Kunststoff

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchflussmenge
104528	Retentionsdrossel 1" DN100 f. Kunststofftank*	0,07 bis 0,45 l/s
104529	Retentionsdrossel 2" DN100 f. Kunststofftank**	0,66 bis 1,64 l/s
104530	Retentionsdrossel 3" DN100 f. Kunststofftank**	0,83 bis 3,85 l/s

* Standard-Schlauchlänge: 1,3 m

** Standard-Schlauchlänge: 1,5 m



RETENTIONSSPEICHER

Haushalt & Garten

RETENTIONS DROSSEL MIT ENDKAPPE

ohne Nutzvolumen / für Retentionsspeicher aus PE-Kunststoff

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchflussmenge
104240	Retentionsdrossel 1" DN100 m. Endkappe*	0,07 bis 0,45 l/s
104049	Retentionsdrossel 2" DN100 m. Endkappe**	0,66 bis 1,64 l/s
104059	Retentionsdrossel 3" DN125 m. Endkappe**	0,83 bis 3,85 l/s
104532	Retentionsdrossel 4" DN150 m. Endkappe**	3,68 bis 12,07 l/s

*Standard-Schlauchlänge: 1,3 m

**Standard-Schlauchlänge: 1,5 m



ERWEITERUNGEN

für Retentionsspeicher aus PE-Kunststoff

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
100958	Retentionsfilter
101021	Gartenfilter
150016	Volumenfilter VF1 mit Teleskopverlängerung
104090	Korbfilter
100919	Beruhigter Zulauf
103438	Überlaufsiphon Uno*
101186	Domschacht begehbar für 2.000 - 10.000 L Tank
103679	Ausgleichsring für 2.000 - 10.000 L Tank

*nur bei Verwendung einer Retentionsdrossel mit Endkappe erforderlich



RETENTIONSSPEICHER

Haushalt & Garten

RETENTIONSSPEICHER AUS BETON

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
113447	Retentionszisterne Regional 11.500 L
113448	Retentionszisterne Regional 15.000 L
113449	Retentionszisterne Regional 20.000 L



Aufteilung des Retentions- und Nutzvolumens bei Betonzisternen je nach Bedarf wählbar.

RETENTIONSDROSSEL MIT ÜBERLAUFSIPHON bei Nutzvolumen / für Retentionsspeicher aus Beton

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss- menge
104533	Retentionsdrossel 1" DN100 f. Betontank*	0,07 bis 0,45 l/s
104534	Retentionsdrossel 2" DN100 f. Betontank**	0,66 bis 1,64 l/s
104535	Retentionsdrossel 3" DN100 f. Betontank**	0,83 bis 3,85 l/s
104536	Retentionsdrossel 4" DN150 f. Betontank**	3,68 bis 12,07 l/s

* Standard-Schlauchlänge: 1,3 m

** Standard-Schlauchlänge: 1,5 m



RETENTIONSDROSSEL MIT ENDKAPPE

ohne Nutzvolumen / für Retentionsspeicher aus Beton

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss- menge
104240	Retentionsdrossel 1" DN100 m. Endkappe*	0,07 bis 0,45 l/s
104049	Retentionsdrossel 2" DN100 m. Endkappe**	0,66 bis 1,64 l/s
104059	Retentionsdrossel 3" DN125 m. Endkappe**	0,83 bis 3,85 l/s
104532	Retentionsdrossel 4" DN150 m. Endkappe**	3,68 bis 12,07 l/s

* Standard-Schlauchlänge: 1,3 m

** Standard-Schlauchlänge: 1,5 m



RETENTIONSSPEICHER

Haushalt & Garten

ERWEITERUNGEN

für Retentionsspeicher aus Beton

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
100958	Retentionsfilter
101021	Gartenfilter
150016	Volumenfilter VF1 mit Teleskopverlängerung
104090	Korbfilter
100919	Beruhigter Zulauf
103438	Überlaufsiphon Uno*

* nur bei Verwendung einer Retentionsdrossel mit Endkappe erforderlich



Beruhigter Zulauf



Überlaufsiphon Uno



Retentionsfilter
für max. 213 m² Dachfläche



Gartenfilter
für max. 213 m² Dachfläche



Volumenfilter VF1 mit
Teleskopverlängerung
für max. 387 m² Dachfläche



Korbfilter
für max. 213 m² Dachfläche

DROSSELEINRICHTUNG

für Großanlagen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
104512	3P Drosselschieber 15,0 l/s
104514	3P Drosselschieber 20,0 l/s
104518	3P Drosselschieber 30,0 l/s

Auch mit folgenden Durchflussmengen erhältlich:
1,0 l/s; 2,5 l/s; 4,5 l/s; 5,0 l/s; 7,0 l/s; 9,0 l/s; 10,0 l/s; 11,5 l/s; 13,5 l/s; 17,5 l/s;
22,0 l/s; 24,0 l/s; 25,0 l/s; 26,5 l/s



Der Drosselschieber ist für einen Schacht mit mind. 1 m Durchmesser konzipiert. Dies inkludiert auch rechteckige Bauwerke mit einer Kantenlänge von 1 m.

REGENWASSERFILTER

PATRONENFILTER für die Installation im Tank

✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 213 m² Dachfläche*

- Anwendung: Haus- und Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN100
- Ablauf in den Tank: DN100
- Ablauf in den Kanal: DN100
- Material Filtereinsatz: Edelstahl (0,70 x 1,70 mm)

Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf: 66 mm

Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf mit Überlaufsiphon: 191 mm



SPARPAKET:



Patronenfilter
Beruhigter Zulauf
Überlaufsiphon Duo

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
101017	Patronenfilter
101027	Sparpaket Patronenfilter

*(bei Regenmenge 300 l/sxha)

GARTENFILTER für die Installation im Tank

✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 213 m² Dachfläche*

- Anwendung: Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN100
- Ablauf in den Tank: DN100
- Material Filtereinsatz: Kunststoff (1,00 x 1,00 mm)

keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf



SPARPAKET:



Gartenfilter
Beruhigter Zulauf
Überlaufsiphon Uno

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
101021	Gartenfilter
103670	Sparpaket Gartenfilter

*(bei Regenmenge 300 l/sxha)

REGENWASSERFILTER

RETENTIONSFILTER für die Installation im Tank

✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 213 m² Dachfläche*

- Anwendung: Haus- und Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN100
- Ablauf in den Tank: DN100
- Material Filtereinsatz: Edelstahl (0,55 x 0,55 mm)

keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf



SPARPAKET:



Retentionsfilter
Beruhigter Zulauf
Überlaufsiphon Uno

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
100958	Retentionsfilter
104110	Sparpaket Retentionsfilter

*(bei Regenmenge 300 l/sxha)

VOLUMENFILTER VF1 für den Erdeinbau vor dem Tank

✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 387 m² Dachfläche**

- Anwendung: Haus- und Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: 2x DN100*
- Ablauf in den Tank: DN100
- Ablauf in den Kanal: DN125
- Material Filtereinsatz: Edelstahl (0,25 x 0,60 mm)

Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf: 300 mm



SPARPAKET:



Volumenfilter VF1 mit
Teleskopverlängerung
Beruhigter Zulauf
Überlaufsiphon Uno

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
150016	Volumenfilter VF1 mit Teleskopverlängerung
101055	Sparpaket Volumenfilter VF1

*(bei Regenmenge 300 l/sxha)

**pro Zulauf können max. 213 m² Dachfläche angeschlossen werden. Die Summe der angeschlossenen Fläche an beiden Zuläufen darf 387 m² nicht übersteigen.

REGENWASSERFILTER

GARTENFILTER S für die Installation im Tank

✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 213 m² Dachfläche *

- Anwendung: Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN100
- Ablauf in den Tank: DN100
- Material Filtereinsatz: Kunststoff (1,00 x 1,00 mm)

keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf



SPARPAKET:



Retentionsfilter
Beruhigter Zulauf
Flachtanksiphon DN100

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
100958	Retentionsfilter
104110	Sparpaket Retentionsfilter

*(bei Regenmenge 300 l/sxha)

KORBFILTER zum Einhängen im Tank

✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 213 m² Dachfläche *

- Anwendung: Gartennutzung
- Material Filtereinsatz: Kunststoff
- Karabinerhaken: Edelstahl (1,00 x 1,00 mm)



SPARPAKET:



Korbfilter
Überlaufsiphon schwarz

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
104090	Korbfilter
112260	Sparpaket Korbfilter

*(bei Regenmenge 300 l/sxha)

REGENWASSERFILTER

VERSICKERUNGSFILTER PLUS DN150 für den Erdeinbau vor dem Tank


✓ Kunststofftank

✓ Betonzisterne

passend für max. 500 m² Dachfläche (Betonzisterne)
passend für max. 387 m² Dachfläche (Kunststofftank)

- Anwendung: Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN150
- Ablauf in den Tank: DN150 (bei Betonzisterne)
DN125 (bei Kunststofftank)
- Material Filtereinsatz: Edelstahl

keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf



SPARPAKETE:



Versickerungsfilter Plus DN150
Beruhigter Zulauf rund DN150
Überlaufsiphon DN150 ohne Höhenversatz



Versickerungsfilter Plus DN150
Beruhigter Zulauf DN125

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
113433	Versickerungsfilter Plus DN150
113440	Sparpaket Versickerungsfilter Plus DN150 Beton
113441	Sparpaket Versickerungsfilter Plus DN150 PE

GARTENFILTER XL für die Installation in der Zisterne

✓ Betonzisterne

passend für max. 627 m² / 1.347 m² Dachfläche^{*,**}

- Anwendung: Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN150 / DN200
- Ablauf in den Tank: DN150 / DN200
- Material Filtereinsatz: Kunststoff (1,00 x 1,00 mm)

keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf



SPARPAKETE:



Gartenfilter XL DN150 / DN200
Beruhigter Zulauf rund DN150
Überlaufsiphon DN150 ohne Höhenversatz



Gartenfilter XL DN150 / DN200
Beruhigter Zulauf DN200
Überlaufsiphon DN150 / DN200

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
104064	Gartenfilter XL DN150 / DN200
112797	Sparpaket Gartenfilter XL DN150
104508	Sparpaket Gartenfilter XL DN200

* (bei Regenmenge 300 l/sxha)

** je nach verwendeter Anschluss-Nennweite (DN150 oder DN200)

REGENWASSERFILTER

RETENTIONSFILTER XL für die Installation in der Zisterne

✓ Betonzisterne

passend für max. 627 m² / 1.347 m² Dachfläche^{*,**}

- Anwendung: Haus- und Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN150 / DN200
- Ablauf in den Tank: DN150 / DN200
- Material Filtereinsatz: Edelstahl (0,55 x 0,55 mm)

keine Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf



SPARPAKETE:

Retentionsfilter XL DN150 / DN200
Beruhigter Zulauf DN150
Überlaufsiphon DN150 ohne Höhenversatz

Retentionsfilter XL DN150 / DN200
Beruhigter Zulauf DN200
Überlaufsiphon DN150 / DN200

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
104416	Retentionsfilter XL DN150 / DN200
112798	Sparpaket Retentionsfilter XL DN150
104560	Sparpaket Retentionsfilter XL DN200

^{*}(bei Regenmenge 300 l/sxha)

^{**}je nach verwendeter Anschluss-Nennweite (DN150 oder DN200)

ZISTERNENFILTER für die Installation in der Zisterne

✓ Betonzisterne

passend für max. 213 m² Dachfläche^{*}

- Anwendung: Haus- und Gartennutzung
- Anschluss Zulauf: DN100
- Ablauf in den Tank: DN100
- Ablauf in den Kanal: DN100
- Material Filtereinsatz: Edelstahl (0,70 x 1,70 mm)

Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf: 117 mm

Höhendifferenz zwischen Zu- und Ablauf mit Überlaufsiphon: 242 mm



SPARPAKET:

Zisternenfilter
Beruhigter Zulauf
Überlaufsiphon Duo

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
101024	Zisternenfilter
101025	Sparpaket Zisternenfilter

^{*}(bei Regenmenge 300 l/sxha)



Weitere Filter und Informationen
findest du auf unserer Homepage.

HAUSWASSERSYSTEM

für Regenwassernutzung in Haus & Garten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ansauglänge	Beschreibung
113443	Hauswassersystem ecoBox easyflow	max. 20 m	inkl. Montagematerial und Siphon



TAUCHPUMPEN

vertikale, mehrstufige Tauchpumpen mit Druckwächter und schwimmender Entnahme

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Fördermenge	Beschreibung
113508	Tauchpumpe Forta 305 - 5,3 bar*	max. 4,5 m ³ / h	für Nutzung in Haus & Garten, ohne automatische Bewässerung
113509	Tauchpumpe Forta 505 - 5,3 bar*	max. 8,0 m ³ / h	für Nutzung in Haus & Garten, mit automatischer Bewässerung

*inkl. Reduzierung



GARTENPUMPE

für Regenwassernutzung im Garten

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Fördermenge	Beschreibung
113510	Gartenpumpe Forta Trio - 4 bar*	max. 3 m ³ / h	Tauchpumpe inkl. schwimmender Entnahme 1"



Weitere Informationen und technische Daten findest du in unserem Datenblatt „Pumpentechnik“

ERWEITERUNGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
113151	Saugleitungs-Set 20 m	für ecoBox easyflow & ecoBox silent
101610	Entnahme-Set für den Garten 12,5 m	inkl. Bodenanschlussdose
113478	Schwimmende Entnahme 1"	für Forta Trio & Forta 305 + 505
113765	Nachspeise-Einheit	für Tauchpumpen
112496	Füllstandsanzeige Digital 0,6 - 2,0 m*	selbstkalibrierend
112497	Füllstandsanzeige Digital 1,2 - 3,0 m**	selbstkalibrierend
100950	Pneumatische Fernanzeige	inkl. 10 m Messschlauch
112328	Membranbehälter 24 L	reduzierte Schaltzyklen der Pumpe (energiesparender und langlebiger)

*Messbereich: 0,6 - 2,0 m

**Messbereich: 1,2 - 3,0 m



Saugleitungs-Set



Entnahme-Set
für den Garten



Schwimmende
Entnahme für Tauch-
pumpen



Nachspeise-Set
Smart NF



Füllstandsanzeige
Digital



Pneumatische
Fernanzeige



Membranbehälter
24 L

NOTIZEN



SCHLÜSSELBAUER 
ECOTECHNIC

Preise lt. Beilage, gültig bis auf Widerruf. Abbildungen sind Symbolbilder und können vom Original abweichen.
Stand 02/2026. Irrtümer, Satzfehler und Änderungen vorbehalten.

SCHLÜSSELBAUER Ecotechnic GmbH & Co KG
A-4673 Gaspoltshofen, Hörbach 4
Tel. +43 7735 7320-0
support@ecotechnic.at | ecotechnic.at