



Unsere Vielzweckfässer **QUALITÄT UND VORTEILE**

Die Behälter bestehen aus hochwertigem, UV-beständigem und recyclefähigem PE-Material und sind für eine optimale Stabilität besonders dickwandig. Stirnseitig gegenüber der Tanköffnung befindet sich der Auslaufstutzen 2" AG (bei 8.000 L = 3" AG), gegenüber ein Restablaufstutzen 3/4 IG, verschlossen mit einer Blindkappe.

VORTEILE

- → Lebensmittelecht:
 KTW-Zulassung für Trinkwasser bei grüner Ausführung
- ⇒ Dauerhaft dicht: aus einem Stück ohne Schweißnähte gefertigt
- ⇒ Stabil und austauschbar: angeschweißter PE-Flansch 2" mit Doppelnippel / 3" mit Doppelnippel bei Vielzweckfass 8.000 L
- **⇒ Erhöhter Einfülldom:**Ø 38 cm, angeformt, mit Schwallschutz
- ⇒ PE-Deckel mit Scharnier: inkl. Be- und Entlüftungsventil
- ⇒ Vier geformte Trage- und Befestigungsgriffe
- ⊃ Dauereinsatztemperatur max. 60°





Ihre Vielseitigkeit macht unsere Vielzweckfässer für Gemeinden, Landwirten & Straßenbauunternehmen unverzichtbar!

Anwendungsbereiche

- Wasser
- AHL (Animal Health Low) / Flüssigdünger
- Sole
- Fäkalienhaltige Abwässer


MODELLE & ABMESSUNGEN


Vielzweckfass ohne Schwallwände

Tankinhalt (I)	Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
500	grün	143	87	67	30
1.000	grün	149	123	91	60
	gelb				
2.000	grün	196	147	109	105
	gelb				
3.000	grün	233	164	120	165
4.000	grün	289	171	121	230
5.000	grün	273	197	136	300
8.000	grün	300	220	201	370



Tankinhalt (I)	Farbe	Länge [cm]	Breite [cm]	Höhe [cm]	Gewicht [kg]
1.000	grün	149	123	91	70
	gelb				
2.000	grün	196	147	109	120
	gelb				
5.000	grün	273	197	136	330





Schwallwände halten den Inhalt des Tanks auch bei heftigen Bewegungen im Zaum – für **längsseitige** Montage des Behälters auf ein Fahrzeug.



GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

- Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen.
- Voraussetzung für Gewährleistungsansprüche ist die Übersendung des Kaufbelegs.
- Für eine zügige Bearbeitung von Gewährleistungsansprüchen müssen Mängel unverzüglich uns gegenüber schriftlich, mit einer Fehlerbeschreibung und gegebenenfalls mit Fotos, übermittelt werden.
- Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen.

Abwicklung

Sollte Ihr Produkt innerhalb der Gewährleistungszeit einen Mangel aufweisen, bitten wir Sie, uns diesen schnellstmöglich mitzuteilen.

Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail an support@ecotechnic.at oder rufen Sie uns an unter +43 7735 7320-0.

Nach Prüfung Ihrer Mängelanzeige werden wir Sie schnellstmöglich zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise kontaktieren.

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Rücksendung des betroffenen Produktes vor.

NOTIZEN



